

PRENOTA

©0541 778707 <a>©366 4545000



Via Circonvallazione Nuova 71/R 47924 Rimini (RN) PI 03 584 820 405 mail: info@nolorico.it sito: www.nolorico.it

PIATTAFORMA AUTOCARRATA **SEQUANIZED 20 CH**

Patente B - Comandi in navicella e a terra - Omologata 2 posti in cabina

PRESTAZIONI		
Altezza di lavoro		20 mt
Altezza piano di	calpestio	18 mt
Sbraccio	9	,20 mt
Portata	20	00 KG
Dim. cestello	1,40 x 0,70 x 1	,10 mt
PTT minimo		3,5 t

DATI TECNICI Altezza fase trasporto 2,50mt Larghezza fase trasporto 2,15mt Lunghezza fase trasporto 6,76mt Passo ruota a ruota Larghezza macchina stabilizzata 2,86mt Rotazione navicella 65° dx - 65° sx Rotazione Torretta 320° dx 320° sx

PRESSIONE A TERRA PER STAB.












DIMENSIONI



STABILIZZAZIONE



AREA DI LAVORO





LIVELLO CABURANTE:

PRIMA DI RICONSEGNARE IL MEZZO CONTROLLA IL LIVELLO DEL CARBURANTE CHE DOVRA' ESSERE PIENO FILO TAPPO. SE CI SARA' DIFFERENZA SARA' ADDEBITATA IN FATTURA

TIMBRO E FIRMA

I dati riportati e le caratteristiche tecniche sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche

20-2 20-3